

58601




Vek používateľov Age of users Věk uživatelů	Počet používateľov Number of users Počet uživatelů	Účel zariadenia Purpose of device Účel zařízení	Súlاد s normou In accordance with the standard Soulad s normou
1-7	4	na vonkajšie hranie for outdoor playing pro venkovní hraní	PN-EN 1176-1:2017
insGraf®		e-mail: insgraf@insgraf.sk e-mail: insgraf@insgraf.cz	www.novum4kids.sk www.novum4kids.cz

POZORNOST / WARNING / POZOR:

SK Ak je v súprave šmyklavka, mala by sa inštalovať zo severnej, málo slnečnej strany, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu (popáleniu) priamym kontaktom s pokožkou.

ENG If there is a slide in the set, it should be installed from the north, poorly sunny side to avoid possible hazards (burns) through direct skin contact.

CS Pokud je v sadě skluzavka, měla by být instalována ze severní, špatně osluněné strany, aby se zabránilo možnému nebezpečí (popálení) přímým kontaktem s pokožkou.




Inštalácia v súlade s plánom lokality.
Installation in accordance with the land development plan.
Instalace v souladu s plánem stavby.

Bezpečný povrch / Safe surface / Bezpečný povrch



Zóna Zone Zóna	Maximálna výška pádu Max. fall height Max. Maximální výška pádu	Plocha povrchu Surface area Plocha povrchu	Obvod bezpečnostnej zóny. Perimeter security zone Obvod bezpečnostní zóny.
A	-	14,00m ²	13,00 m
B	-	-	
C	-	-	

Bezpečný povrch / Safe surface / Bezpečná dopadová plocha			58601
	Materiál Material Materiál		Min. hrúbka vrstvy Min. layer thicknesses Min. tloušťka vrstvy
h<0,6 m	Betón / Concrete / Beton Asfaltový povrch / Bituminous surfacing / Asfaltový povrch		
h≤1 m	Vrchná vrstva pôdy / Topsoil / Vrchní vrstva půdy Trávník / Turf / Turf		
h≤2 m	Kôra / Bark / Kůra	20÷80 mm	300
	Drevené chipsy / Wood chips / Dřevěná štěpka	5÷30 mm	
	Piesok / Sand / Písek	0,25÷8 mm	
	Štrk / Gravel / Štěrk	2÷8 mm	
h≤3 m	Kôra / Bark / Kůra	20÷80 mm	400
	Drevené chipsy / Wood chips / Dřevěná štěpka	5÷30 mm	
	Piesok / Sand / Písek Štrk / Gravel / Štěrk	0,25÷8 mm	
h≤3 m	Syntetický povrch / Synthetic granulates / Syntetický povrch		podľa údajov výrobcu acc. to the manufacturer's data podle údajů výrobce
Nadácia / Foundation / Základy			58601



Betón / Concrete / Beton: C16/20 - 0,00m³


Na kontrolu základov odstráňte bezpečný povrch (piesok, štrk atď.).
 In order to control the foundations, remove the safe surface (sand, gravel, etc.)
 Pro kontrolu základů odstraňte bezpečný povrch (písek, štěrk atd.).



1,2x0,8x1,49
(AxBxH) [m]




71kg




1,2x0,8x0,07
(AxBxH) [m]



14kg





Náhradné diely sú k dispozícii u výrobcu.
Používanie lepidla na nite v spojoch skrutka.

Spare parts available from the manufacturer.
Use thread glue in screw connections.

Náhradní díly jsou k dispozici u výrobce.

Ve šroubových spojih používejte lepidlo na závit.

11	DIN7996 4x18_A2	2
10	B_58600_001	4
9	8918_006	1
8	8905_463_5x70_A2	8
7	8905_463_5x45_A2	24
6	8905_003_6x60_A2	8
5	58601_005	1
4	58601_004	1
3	58601_003	1
2	58601_002	1
1	58601_001	1
Art. č.	Číastkové číslo	Množstvo
No.	Č. výr.	Part No. Díl č. Quantity Množství



30 m



60 cm | 100 cm




13 mm	17 mm	19 mm	24 mm
-------	-------	-------	-------



T45





8905_003_6x60_A2	8
8905_463_5x45_A2	24
8905_463_5x70_A2	8
Drawing/Norm number	Quantity

