


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI WEW. PLACÓW ZABAW

WAŻNE! ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA: UWAŻNIE PRZECZYTAĆ

1. Kącik zabaw jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.
2. Kącik jest gotowy do użytkowania po dokładnym montażu, zgodnie z załączoną instrukcją montażu (śruby i uchwyty mocujące muszą być odpowiednio dokręcone) oraz przytwierdzeniu na stałe do podłoża.
3. Producent zaleca stosowanie bezpiecznej nawierzchni o odpowiedniej amortyzacji uderzenia. Dla każdego z kącików oferowanych przez MB informacja o wysokości swobodnego upadku umieszczona jest w karcie produktu.
4. Bezpieczna strefa wokół urządzeń wynosi 150 cm. Można ją uzupełnić materacami antypoślizgowymi: 101322-101327; 101337 – 101342 (sprzedawanymi osobno) o krytycznej wysokości upadku do 210 cm.



5. Aby wyrób spełniał swoją funkcję jak najdłużej i nie uległ zniszczeniu należy kontrolować połączenia elementów konstrukcyjnych i w razie poluzowania dokonać korekty.
6. Zaleca się, aby personel wykonujący zadania w zakresie nadzorowania bezpieczeństwa takie jak kontrola, naprawa, konserwacja był kompetentny. W okresie obowiązujących uprawnień wszelki serwis należy poprzedzić kontaktem z dostawcą. Zaleca się poinformowanie personelu o jego zadaniach, jak również o

odpowiedzialności i uprawnieniach. Jeżeli w trakcie czynności obsługowych, konserwacyjnych lub naprawczych ujawnią się usterki powodujące zagrożenie bezpieczeństwa, powinny być one bezzwłocznie usunięte.

7. Do wymiany uszkodzonych elementów bądź akcesoriów powinny być użyte oryginalne komponenty dostępne u producenta. Wymianę należy przeprowadzić według instrukcji producenta.
8. Ze względu na właściwości drewna, z którego wykonane są wyroby (higroskopijność) należy unikać ich kontaktu z wodą w postaci ciekłej i gazowej. Należy również unikać stałych zabrudzeń takich jak farby, tusze, kleje. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, zalania należy jak najszybciej usunąć, zwłaszcza z okolic krawędzi elementów.
9. Wyrób należy użytkować w pomieszczeniach suchych, w temperaturze pokojowej $22^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, oraz wilgotności względnej $25 \div 80\%$.
10. Ostrzeżenie: Wyrób o tak dużych gabarytach powinien być montowany wyłącznie przez osoby dorosłe!
11. Ostrzeżenie: Wyrób dla dzieci powyżej 3 lat. W przypadku dzieci poniżej 3 lat wymagany nadzór osoby dorosłej.
12. Ostrzeżenie: Istnieje ryzyko upadku i uderzenia powodującego zranienie użytkownika.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

1. Do czyszczenia i odświeżania mebli zaleca się stosowanie ogólnie dostępnych w handlu środków przeznaczonych do czyszczenia mebli, po uprzednim sprawdzeniu działania środka w niewidocznym miejscu Kącika.
2. Środki zastosowane do czyszczenia muszą być dostosowane do powierzchni, na której zostaną zastosowane tj. inne do laminatu płyt wiórowych, inne do naturalnego drewna itd.
3. Powierzchnie Kącików można zmywać wilgotną szmatką, a następnie niezwłocznie wysuszyć przez wytarcie miękką suchą tkaniną. Jakiegokolwiek tarcie powierzchni nie jest wskazane.
4. Używanie silnych, żrących środków czyszczących jest **NIEDOZWOLONE!!!**

KONTROLA URZĄDZEŃ:

Bezpieczeństwo dzieci na placach zabaw nie tylko zależy od odpowiedniego zaplanowania oraz wyboru właściwego wyposażenia. Niezbędny jest stały nadzór nad miejscem zabaw i zapewnienie regularnych kontroli oraz utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Wykonując je administratorzy realizują swoje podstawowe obowiązki wobec użytkowników. Norma PN-EN 1176-7 zaleca sprawdzanie i konserwowanie urządzeń i ich elementów wg. tzw. Planu Kontroli. Obejmuje on:

Ogłędziny codzienne - powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż co 7 dni. Regularna kontrola przez ogłędziny umożliwia ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu lub zużycia.

Czynnościom kontrolnym będą podlegały np. poziom i czystość nawierzchni, kompletność zestawu, czystość wokół urządzenia, występowanie ostrych krawędzi i zadr, oraz ogólny stan bezpieczeństwa placu zabaw.

Kontrola funkcjonalna – powinna być przeprowadzana kilka razy w roku, obejmuje zakres ogłędzin codziennych powiększony o sprawdzenie funkcjonalności i stabilność sprzętu, głównie jego zużycia. Obejmuje weryfikację elementów nierozbieranych, obowiązuje do sprawdzenia stabilności i dociągnięcia śrub.

Kontrola główna - powinna być przeprowadzana raz w roku, przez specjalistę z zakresu bezpieczeństwa placów zabaw, niezależnego od zarządcy oraz właściciela terenu. Coroczna kontrola główna ma ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa urządzeń, wyposażenia i nawierzchni.

Kontrola obejmuje sprawdzenie oznaczenia urządzeń, stabilności, kompletności i poziomu zużycia, stanu połączeń, powłok lakierniczych, ewentualną wymianę uszkodzonych elementów.

Dla zapewnienia pełnej kontroli nad stanem technicznym i bezpieczeństwem Kąćków Zabaw, zaleca się prowadzenie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przeglądów, czynności konserwacyjnych oraz naprawczych. Wskazane jest założenie rejestru kontroli, w którym należy odnotowywać daty, zakres

wykonanych prac, stwierdzone nieprawidłowości oraz podjęte działania. Dokumentacja powinna być przechowywana przez administratora przez cały okres eksploatacji urządzenia.

Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych, w tej instrukcji przedłuży trwałość, oraz pozwoli na bezpieczne korzystanie z Kącików Zabaw. Niezastosowanie się do zaleceń umieszczonych, w instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji lub wypadku.